II. *De Quadrupedibus* Philippenſibus *Tractat. a Reverendo* Georg. Joſ. Camel. *tranſmiſſus* Jacobo Petiver, *Pharmacop. & Societ. Regiæ Soc.* Londini.

1. CErcopithecus *Luzonis* minimus. GAZOPHYL. Natur. &c. Tab. 13. Fig. XI. GAZ. NAT. Tab. 13. Fig. XI.

Magu *vel* Booot *Indorum.* Cercopithecus *eſt* Luzonis minimus. *Magnitudinem* quæ *Glyris* eſt, *Icon* exprimit, & communiter adhuc minor, & gracilior eſt. *Facies* Leonina; *Oculi* rubri, magni, rotundi ut *Noctuæ*, nunquam, aut rarò conniventes: *Aures* pellucidæ, depiles: Pilus *Murium* luteolus, aut aureolus: *Geſticulationes* lepidæ ut Simiæ: *Cauda*, & *Pedes* poſteriores longitudinis reliqui corporis: Rarò interdiu aparet, hinc eum cœcutire putant. *Progreditur* ordinariâ ſaltando, & retrorſum, vel in obliquum velocius, quam antrorſum. Narrant *vivere* Carbone *&c*, ſed falſum eſt, cum *Ficu Indica* & alijs veſcatur *Fructibus*. Incedens cum prole, quam ad ventrem. Plantæ volubilis *Pamago* funiculis alligatam ſugientem gerit. *Pamago* verò *Indi* ad recidivas commendant.

2. Cato-Simius *volans* GAZOPH. NAT. Tab. 9. fig. 8. & Act. Philoſoph. No 277. p. 1065. ſeu, S. B. 6. 1. GAZ. NAT. Tab. 9. Fig. 8.

Colago & *Cagvang* Byſaiani. *Gagua* Pampangi & Tagali *vocant* Cato-Simium volantem. *Magnitudinis* ordinariæ eſt *Felis*, formæ corporis *Simij*, ſed gracilioris. A *Capite* in *Caudam* trium ſpithamarum *longus*, ad fæmora ſeſquiſpithamam *latus*, ad brachia duas ſpithamas latus, à pedibus poſterioribus, ad pedes anteriores trium ſpithamarum, à pede anteriori dextro ad ſiniſtrum trium pariter

ſpithamarum, a pede poſteriori dextro ad ſiniſtrum duarum ſpithamarum, Venter palmam latus, membranæ ad ventrem ſpithameæ. Verum invenitur ut affirmant in *Provincia Pampanga* magnitudinis, Sinenſis, & portatilis umbraculi ſolis, ſeu latitudinis ſex ſpithamarum. *Pilus* coloris ſubfuſcè murini in dorſo, quibuſdam albis floccellis variegatus, ſuaviſſimus, qualis eſt *Pellis* Germanis *Fech* vocata, in corpore longior, in membranis brevior: Ad *ventrem* longior, & ex albo ruffeſcens, in membranis verò brevior, ejuſdem coloris rara, & mollis lanugo. A capite ad brachia à brachijs ad pedes, à pedibus ad caudam uſque latæ expanduntur membranæ, quibus expanſis gravi volatu, non niſi ex ſummo unius arboris, in alterius caudicis medium transfertur, ubi dein volatu interpolari ſaltuatim ſummum petit. *Faciem* habet *Simiæ*, aures rotundas planas, pilis carentes, in quovis pedum anteriorum & poſteriorum quinos compreſſos, Leoninos & acutiſſimè hamatos ungues. *Pellis* quam tranſmitto *Maris* erat, *Fœmella* ad Ventrem binos habet quavis ſacculos, in quibus catuli ubera ſugientes hærent. Quibus veſcatur ignotum, probabile eſt fructibus vivere, cùm communiter in arboribus degat.

3. Cabug *vel* Panicqui. *Veſpertilio* eſt magnitudinis *Gallinæ*, veſcus. Orgyiæ unius ab explicato alæ fine ad alterum invenit, *Petrus de S. Buenaventura.*

4. Cabugcabug s. Cabag vel Talibata. *Veſpertilio* eſt parvus, ordinarius.

5. Colalapnit s. Calapnit. *Veſpertilio* eſt communis, ſed criſtatus & duplicatis auribus.

6. Cornu *Rhinocerotis*, Hiſpan. *Cuerno de Abada, Unicornio, & Licornio*, Indis *Sinis* Sayguka. Affertur de *Siam* & *India*, majus & repandum ſeu recurvum, ex nare aſſervo albidum, cubitale ad imum ſpithamâ latum, ad medium diametri ſeſquiſpithamei, ſolidum & ponderoſiſſimum. *Alia* parva & *Sina* afferuntur quæ ſunt ex dorſi gibbo. *Annulos* ex Cornu, & *ungula* contra aeris com-

commendant contagium, ut illos ex cauda *Teſtudinis Marinæ*, & *Dumbaga*, *Nucem Vomicam* & *Aſam fœtidam*. Ungulam, Sanguinem & Pellem ad Febres, Aſtma & Epilepſiam laudant.

7. *Bubalus* Luzon. *Indis* Avang, *Sinis* ſuygu i. e. Vacca aquatica *Hiſpan.* Carabao.

Vox tenuis, quâ potius balat, quam mugit: *Pilus* paucus, rarus, brevis, cinereo-terreus: Corpus *Buffalo Ungarico* compar: *Cornua* ingentia, non teretia, ſed ſubplana, undatim aſpera, coloris nativi, lateratim expanſa, quandoq; ab extremo unius ad alterius ſeſquiorgyialia: *Cauda* brevis & forè depilis: *Domeſticus* & *Sylveſter*, qui ferociſſimus magis nigricans & piloſus. *Carne* veſcuntur utriuſque *Sinæ*, *Indi*, *Æthiopes*. Calidiſſimum eſt *Animal*, temporis plus ſub aqua, aut luto ſepultum jacere gaudens, quam ſubdio vagari. Inimicitia gerit *Crocodilo* quem non formidat. Cinera *Cornuum* Sp. Vino ſubacto, utuntur *Indi* pro contrectatione ſpaſmo correptorum.

8. Gadia s. Garia. *Elephas*. Abundat ijs *Inſula* Iolò.

9. Amo, *Cercopitheci barbati*, Hiſpan. *Sambos*. Magnitudine Pueri decennis, *Indis* reſiſtentes. Puellas & Indas adultas infeſtantes. Viſus eſt *Mindanai* duobus pedibus inſiſtens Homine altior.

10. Baculao. *Cercopithecus* Magnitudinis *Canis*.

11. Mananir. *Cercopithecus* Magnus, *Canibus* reſiſtens.

12. Muſang, Dinitiriſan, Dingalong & Singarong eſt *Catus Zibethinus*. Non gerit *Zibethum* in Veſicula concluſum ut *J. Schroder*, aſſerit, ſed in concavitate, aut rima medium duarum viarum occupante. Ultra 3ij. una vice nunquam eximitur, ſi bene curetur, a maturis *Palantinis* & *Piſcibus* abundanter ſaginetur, quavis tertia die 3i Zibethi dare ſolet. Verùm hujates *Indi* labori ſuperſedentes, *Catos* decipulis captos communiter interrimunt, ut *Zibethum* colligant. *Zibethum* rancidum aut corruptum Succo *Limoniorum* & *Sale* lotum, ſoliq; expoſitum reſtituitur. Invenitur in *Cato Zibethino* ſpecies *Lapidis Bezoar*. Zibethum *Diris* vocant.

13. Lam-

13. Lampog. *Catus* eſt ferus, Sylveſter & Montanus.

14. Cachori *vocant* Moſchi Animal in *Igbabao*. Moſchum *Caſtoli*. Moſchi animal *Fele* minus, *pilo* duriore quaſi ſetaceo ſubruffo aut ſubfuſcô. *Corpus* longiuſculum, protenſam *Caput*, Aures *Murinæ*: Locus *Moſchi* medius Venter, ubi congeritur in Excreſcentia *Ovi Columbini* magnitudinis, nunc aut interiit ob reiteratas pluviarum creberrimarum inundationes, aut non facile reperitur ob ſylveſcentium montium inacceſſibiles receſſus.

15 Alalacſin. *Sciurus* eſt *Luzonis*, Europæo *minor*, viviſſimus, coloris aureoli, quandoq; albiſſimi, cicuratur, *Glyrium* & *Murium* inimiciſſimus.

16. Cervos *Luzonis* nemora alunt plurimos, & inter hos totaliter albos, habet & albos *Cercopithecos*, *Sciuros*, *Pſytacos* & *Teſtudines marinas albas*. *Cervos* & *Aves Calaos* (vid. Fig. 6. Tab. 28. GAZ. NAT.) Inſula *Zebu* non alit, & ſi inferantur emoriuntur. *Cervos* ex albo & ſubruffo eleganter picturatos mittit *Inſula Iolo*; Cervos *unicornes* reperiri aſſerunt necdum vidi, quamvis Corniculum ex horum uno, dono oblatum aſſervem.

GAZ. NAT. Tab. 28. Fig. 6.

Lapidem ex Corde *Cervi* habui, quem *D. Wilhelmo ten Rhine* cum aliis *Camillis* miſi. *Lapides Bezoartici* paſſim eximuntur, ſed nullius pretii, aut effectus in Medicina.

17. Bot. *Luzonis*, vel *Mongus*, in India *Bicho* de Palma, *Bicho* de Pulo Condore & Chani *eſt* C. Cluſii Exot. p. 112. Fig. ex quo *Nirembergius* pingit p. 172. c. 32. *Muſtela* Africana, *Sciuri* ſpecies.

Cluſ. Exot. p. 112. Nieremb. 172. c. 32.

18. Cocle. *Mus* eſt *Araneus*. Moſchum *redolens*.

19. Daga. *Mus* domeſticus.

20. *Mus* Campeſtris.

21. *Mus* Montanus, *Manharag* magnitudinis Nephrendis, veſcus.

22. Cavat. *Muſculus* minimus, Spicas *Orizæ* arridens, nec culmos frangens.

23 *Glires* domeſtici & montani.

24. Vilic. *Talpa*. Hiſp. *Topo*.

25. Ababa. *Aper* brevipes. 26. *Porci*

26. *Porci* item ſpecies pigmæi, feri, curſu velociſſimi.

27. Bayong s. Pagil. *Aper montanus.*

28. Babuy. *Sus* domeſtica.

Lapides *Porcis* exemptos aſſervo.

29. Ex *Veſica.* Pendentem ℥i & ʒv, coloris cinereo pallidi, conſtantem ex Lamellis. Pellit Urinam & Calculum.

30. Ex *Auxungia.* Sphærico-compreſſum, duriſculum exalbidum, *Uſus* ut fabulantur ad bonum Corpori habitum.

31. Ex *Hepate*, coloris ruffi, plano-inæqualem biuncialem.

32. *Ægagropilum* Indis *Anbal*, fermè pugno comparem; interne coloris Cinamomei, deforis quibuſdam in partibus nigro, perpolito & cutaco tectum cortice, Odoris *Cyperini* quo in Luzone plerumq; paſcuntur ut *Nuce Moſchatæ.* Valet ad *Menſes*, *Partum*, *Iochia* & *Urinas* cienda.

33. *Anvang.* Buffalus hujas, *Carabao* Hiſp. *Corei* loti, ſiccati & pulveriſati, pulvis nobile incraſſans in *Diarrhæa* & *Dyſenteria.*

34. *Bulithos Vacinos*, magnitudine Avellanarum aſſervo 15, candidi ſunt & ſilicini ex Sphærico lacunati & ut *Bezoartici* laminulati. *J. Alzinæ* refert habuiſſe, *Dulaci & Bezoar* modo ſudorem provocaſſe. *Ægagropilas* majores plures habui.

35. Lapides Bezoartici *Mexicani* eximantur ex *Cervis*, prouti & *Campetzani* ubi *Contrayerva* abundat. *Peruviani* ex *Vicunnis*, *Quanaco* & *Alce* ubi paritèr *Contrayerva* invenitur. *Perſici* ſeu *Indici Goncoldani* ex *Cercopithecis* & *Capris.* Ex *Capris* leves ſunt ſine nitore friabiles, *coloris* in viridem tendentis, ſaporis amari, formæ ovalis, magnitudinis variæ, conſtantes ex laminulis, minus læves aut politi. His mihi impoſuerunt A. D. 1697. eos pro *Cercopithecorum* divendentes. Emeram No 144. pendentes omnes ſimul ℥61. Unciam 14. *Regalibus* argenteis *Hiſpanis*, erant autem omnes integri & ex his 12. Ovo *Gallinaceo* aut pares aut majores. 30 *Columbino* ovo majores. 46 ovo *Columbino* pare. 50 ovo *Columb.* minores. 12. Nuce

Avel-

Avellanæ majores. Ex *Cercopithecis* nitidè perpoliti ſunt, magis compacti, lapidei, & ponderoſi quam ſint Capreárum; conſtantes ex laminulis, ſubamari, coloris cinereè, vel viridiuſculè, vel fuſcè virentis, ex his dein emeram ʒ23. Unciam 2 *Imperialibus* erant autem No 33. Magnitudinis ovi *Gallinacei* 4. Ovo *Columbino* majores 6. Ovo *Columb.* pares 4. *Oliva* ſuppares 5. *Oliva* minores 11. Teretes pollicem craſſi, biunciam & ſeſquiunciam longi 3. Horum ʒi. *Macai* venditur 6 Imperial. *Goæ* 3 Imper. & dimidio. *Meliapori* 7 vel 8 *Imp.* quorum 6 s. 7 unam pendet ʒ. Fragmentorum vero ʒ Imperial 2. De reliquo pro magnitudine creſcit Æſtimatio & Pretium.

36. *Mexicani* & *Luzonici* coloris ſunt dilutè terrei, & ſaporis nullius vix alicujus in Medicina effectus boni; Et hos *Officinæ* Occidentales vocant.

37. *Peruviani*, Coloris ſunt ex viridi nigricantis, & hos *Orientales* vocant.

38. *Indi* & *Mauritani* Lapides *Bezoarticos* generari narrant ex repletione & pabuli indigeſtione. Et ſane facibile eſt, ut ex indigeſtione multum tenacis ac viſcoſæ procreetur mucilaginis, & ſuperveniente Sanguinis efferveſcentia, prædicta mucago violenter decocta, non ſolum magis ac magis glutinoſa evadat, incraſſetur ac inſpiſſetur, ſed & accidente aliquo ſale petrificante & inſolubilibus ac indigeſtibilibus (ut ſunt Fructuum oſſicula, Lapilli, Lignorum Fragmenta, argillacea, fibrorum herbarum, radicum corticum tormentum) implicata, impacta ac ſuperinducta in Lapides uſque indureſcendo abeat. Nec improbabile, tunc malè affecta Animalia ex inſtinctu naturali, plantas depaſcere amaras, & una cum his *Contrayervam* & ſimilia *Alexipharmica*, ita ut ex horum ſucco, tenaci illa viſcoſitati commixto, *Lapidi Bezoartico* reſultet, color ſubviridis, ſapor amaricans & virtus *Alexipharmica*. Hinc Lapides ii qui in Animalibus Tabe conſumptis, aut ut ferunt repletione extinctis reperiuntur, plerumq; majores, aut ſi parvi numeroſi ſunt, nec non cæteris efficatiores cenſuntur.

Ita

Ita in *Provincia* ſonora *Mexici*, in *Cervo* emortuo *Lucas Valentinus* Lapidem invenit 3v pendentem, qui 530 *Imper.* æſtimatus fuit.

39. In *Jucatan*, Hiſpanus in *Cervo* tabe conſumpto invenit 60 lapides, fermè omnes æquales, magnitudinis *Nucis Avellanæ*. In Lapidibus contractis, Golcondanis ex *Capris* & *Cercopithecis* inveni: Ex tomentoſis filamentis compactum globulum, odoris ſuavis, ſubruffum fibroſo-tomentoſum globum, ſaporis aciduli; Pulveri impactas Radicum fibrillas. Oblonga Lignorum, Corticum & fructuum aut foliorum pediculorum fruſtella. Lapides nigros, ruffos, cinereos, duros & friabiles. Terræ argillaceæ rubentis & nativæ fragmina. *Semen* ni fallor Viticis. *Semen* triſore magnitudine *Ciceris* nucleo-putrente acido. Nucleum oſſe *Tamarindorum* potiorem. Os ferme unciale, nucleo *Dactylorum* ſimile, unifore, oleo ſcatens, in aliis pulveres varios.

40. Valeſius *ab* Arziniega, *Bezohar* vocat legitimos in animalium ventriculis (*Hiſp.* Tripon, *Quaxo* & Buche) inventos. 2 *Lachrymas* Cervi. 3. *Fictitios*, quos necdum vidi præter *Nichalao Manuchianos*, formæ variæ quos fragmentis componit, includendo integrum minorem, ſed facile diſtinguntur, quia non ſunt laminulati. *Alios* idem componit globoſos, ſigillatos, ex variis Cordialibus & *Cordiales* vocat. *Alii* deferuntur *Goâ*, ovales *Gaſpar Antoniani*, pariter ex variis rebus compilati. *An* Lapides *de* Goa *Georgii Batæi*? Illi verò an ejuſdem *Batæi* Lapides *Contrayervæ*.

41. *Hyſtrix*, Indis *Balatnamatinie*. Reperitur in *Provincia Caraga* magnitudinis *Porcelli* octomeſtris. Ex hac eximitur *Lapis Porcinus*, ſeu *Hyſtericus* Malacenſis, *Hiſp.* Pieda de Puerco Spin. *Ægagropilus* potius quam *Lapis* dicendus, conſtat enim ex tomento, fibrillis & materia friabili, ſubruffa amaricante & deforis quibuſdam in partibus, cutaceis & ſubnigris quaſi unguibus coopertus, ut in tribus quos vidi obſervavi. Nec laminulatus aut tunicatus neq; ponderoſus, aut politus eſt ut *Bezoar*, ſed levis & aſperiuſculus ut *Ægagropila*.

42. *La-*

42. *Lapidem* Hyſtericum *Malacenſem* vidi dein alium, ponderis ʒv. emptum 150 *Imperial.* apretiatum vero 500 *Imper.* Orbicularis erat, læviuſculus, coloris *Carneoli* palleſcentis, quaſi pellucidus, ſubſtantiæ ſolubilis, ad tactum linguæ mox acriuſculè & ſumme amaricans. Hic *legitimus* eſſe videtur, de quibus (ut ſupra) Anno tibi ſcripſi elapſo, aut adulterini aut *Ægagropilæ.*

43. *Hyæna* Luzonis non odorata, ſeu *Leytenſium* Sarimao, *Animal* eſt Putorio compar, & majus, ſed dentibus inſtructum validiſſimis, longioribus & aduncis: His & unguibus *Apri*, aut *Damulæ* dorſo ſeſe tenaciſſime affigit, ibidemq; pertinaciter perſiſtit, donec uſq; *Aper* curſu laſſatus, & doloris moleſtia defatigatus ſuccumbat & pereat, & tunc vorat ad ſaturitatem. Dentes *Sarimao* quandoq; in *Apri* aut *Damulæ* dorſo defixa reperiuntur, ſcilicet cum fortuito caſu *Sirimao* relictis dentibus excutitur. Hos *Indi* ſuperſtitioſe æſtimare ſolent.

44. Lac vig *Boholanorum.* Speciem eſſe referunt *Lupi* ferocis, magnitudinis *Vituli*, Hominibus & Animalibus infeſti. An Coyotle *Mexicanorum.*

45. Muſtela *Hiſp.* Comadreja *German.* Wieſele.

46. *Muſtela* ſylveſt. *Viverra*, s. *Furunculus.* Hiſp. *Huron.* Germ. *Hameſter.*

47. Putorius. *Hiſp.* Guardunna. *Germ.* Iſteſel.

48. *Mures* quos in *Inſula Mindoro* ex arborum computreſcentibus foliis oriri ferunt, affirmant qui curioſè inveſtigavêre, non ex arborum foliis, ſed ex *Arundinis vallatoriæ* ſpeciei, fructibus generari.

49: Alamid T. Lamiran P. Miro s. Milo *Bys* Cacomittle *Mex.* Species eſt *Martis*, coloris minùs fulvi quam ſit *Europeæ*, magnitudinis *Felis*, Os *productum*, Pedes *breves*, Cauda *Cati Zibetini* hujatis, ſed longior. Veſcitur, *Inſectis*, *Muribus*, *Avibus*, quas intuitu examinare ferunt, *Gallinis*, *Fructibus* & *Pane.* Facile Cicur evadit, vorax eſt & inquietiſſimum.